





Zestawienie Drzwi				
ID	Dz1	Dz2	Dz2	Dz5
Ilość	2	3	5	1
Wymiary otworu w ścianie	140x215	100x210	100x210	200x210
Wymiary przejścia	120x205	90x205	90x205	190x205
Orientacja	L	P	L	P
Widok				
Odporność ogniowa				
typ drzwi	aluminiowe	stalowe	stalowe	stalowe
typ ościeżnicy	wewnętrzna	kątowa	kątowa	wewnętrzna
izolacyjność cieplna	1,5[W/(m2·K)]	1,5[W/(m2·K)]	1,5[W/(m2·K)]	1,5[W/(m2·K)]
kolor	antracyt RAL 7016	antracyt RAL 7016	antracyt RAL 7016	antracyt RAL 7016
uwagi	profile aluminiowe np. firmy Aliplast Superial - SP800, po otwarciu skrzydła czynnego szerokość przejścia min. 90cm	drzwi stalowe np. Assa Abloy Alpe MCR	drzwi stalowe np. Assa Abloy Alpe MCR	drzwi stalowe np. Assa Abloy Alpe MCR

UWAGI I OZNACZENIA

- Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie, w razie niezgodności skonsultować z projektantem
- Wszystkie elementy konstrukcyjne i instalacyjne - wg projektów branżowych. Roboty budowlano instalacyjne prowadzić z równoległą koordynacją międzybranżową
- Na szpilach drzwi umieszczono wymiar w świetle ościeżnicy, wymiar w świetle ościeży (w świetle muru) ustalić po wyborze producenta stolarki
- Na szpilach okien podano wymiar w świetle ościeży (muru)
- Przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej dokonać dokładnych pomiarów otworów na budowie
- Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej

biuro architektoniczne
p l e w a
ul. Niecała 3/8 20 - 080 Lublin

branża:

ARCHITEKTURA

projektant:
mgr inż. arch. Mariusz Plewa
nr upr. bud. 46/98 UW Kraków

mgr inż. arch. Marta Plewa
nr upr. bud. Rz/A-05/05

mgr inż. arch. Karol Tymczak
mgr inż. arch. Jacek Goldman

data:
24.07.2018

skala:
1:50

nr rys.:
Z-3

inwestor:
Przedsiębiorstwo Produkcyjne MARGOMED Stanisław Margol,
Al. Wincentego Witosa 38 20-315 Lublin

stadium:
PROJEKT PRZETARGOWY

rysunek:
Zestawienie stolarki drzwiowej zewnętrznej