

Załącznik 1

ZAKRES RÓWNOWAŻNOŚCI

W przypadku wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia i w dokumentacji technicznej nazw (w tym nazwy własne, znaki towarowe), odniesień do określonego wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów lub specyficznego pochodzenia określenia te nie są dla wykonawcy wiążące i nie mają na celu naruszenia zasad zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz zasad proporcjonalności i przejrzystości, a jedynie doprecyzowanie oczekiwań jakościowych, funkcjonalnych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, spełniające minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe wskazanych.

Wykonawca, który powołuje się na którekolwiek rozwiązania równoważne opisywane przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Robi to, wypełniając załącznik do zapytania ofertowego – FORMULARZ ROZWIĄZAŃ RÓWNOWAŻNYCH.

Określa się następujące zakresy równoważności dla przedmiotu zamówienia:

1. Geberit (system Pluvia):

- system podciśnieniowego odwodnienia dachu,
- rury z polietylenu wysokiej gęstości HD-PE, łączone przez zgrzewanie doczołowe.
- zastosowanie równoważnego systemu wymaga dokonania ponownych obliczeń instalacji przez producenta systemu.